macOS Sierra(バージョン10.12)で付属ソフトウェアのCD-ROMを読み込めない場合があります。 この場合は、以下の手順により CD-ROM を認識させ、インストールを行ってください。

【手順】

- 1. Mac/Macintosh を起動し、CD-ROM を光学ドライブに挿入します。
- 2. ディスクユーティリティ(アプリケーション/ユーティリティ)を起動します。





		ディスクユーティリティ		
	4 9 ()		í	
	First Aid パーティショ	ョン 消去 復元 マウン	ト解除 情報	
内蔵				
APPLE HDD HTS	Mag	intoch HD		
		IIIIUSII ロレ GB 論理ポリューム Mac OS	:拡張 (ジャーナリング)	
▼ 📃 HL-DT-ST DV ≜				
S-SW167 ▲				
	● 使用済み	⊘ パージ可能	空き	
	46.79 GB	9.66 GB	942.53 GB	
	マウントポイント:	1	種類:	論理ポリューム
	容量:	998.98 GB	利用可能 (パージ可能+空き):	952.19 GB
	使用済み:	46.79 GB	所有權:	有効
	装置:	disk1	接続:	SATA

 淡色表示されている CD-ROM のボリュームラベルを選択し、「"(ボリュームラベル)"からイメージ作成」 を実行します(図ではコンテキストメニューから選択していますが、メニューバーのファイルメニュー 親イメージからも選択可能)

内蔵 ▼ □ APPLE □ Macin ▼ □ HL-DT-	HDD HTS htosh HD ST DV	S-SW167 51.3 MB SATA 内藏
S-SW	情報を見る Finderに表示	
	First Aidを実行	
	名前を変更 マウント 取り出す	
	"S-SW167"からイメー	ジ作成
	復元 消去	

4. 保存ダイヤログで、任意の名前(デフォルトで CD-ROM のボリュームが入っているのでそのまま変更し なくても可)を付けてイメージを**デスクトップ** に保存します。

名前: S-SW167 ~	
タグ:	
場所: 🛅 デスクトップ 🗘	
フォーマット: 読み出し専用 🗘	
暗号化: なし 🗘	
キャンセル 保存	



6. CD-ROMのイメージが作成され、デスクトップにイメージファイルのアイコンが表示されます。

	5	ディスクユーティリティ		
	49 (í	
	First Aid パーティシ	ョン 消去 復元 マウ	ント 情報	
na APPLE HDD HTS Macintosh HD HL-DT-ST DV △ S-SW167 △	 「S-SW16 ディスク全体 ド細を表示 	7"からディスクイメージを作 s (Apple_HFS: 0) を読み込み中	成中 完了	
	使用済み 51.3 MB	◎ パージ可能 0 KB	空き 0 KB	
	 使用済み 51.3 MB マウントポイント: 	◎ パージ可能 0 KB マウントされていません	空き 0 KB 제筑:	SATA 内蔵物理ポリューム
	 使用済み 51.3 MB マウントポイント: 容量: 	◎ パージ可能 0 KB マウントされていません 51.3 MB	<u>空き</u> 0 KB 種類: 利用可能(バージ可能+空き):	SATA 内蔵物理ポリューム 0 KB
	 使用済み 51.3 MB マウントポイント: 容量: 使用済み: 	 パージ可能 0 KB マウントされていません 51.3 MB 51.3 MB 	空き O KB 利用可能 (パージ可能+空き): 所有権:	SATA 内蔵物理ポリューム O KB 無効





7. 6のアイコンをダブルクリックして、ディスクイメージをマウントします。



CD-ROMがマウントされたときと同様、CD-ROMのアイコンが表示されます(Finderの環境設定→ 一般タ ブで、デスクトップに表示する項目の「外部ディスク」のチェックが外れていると表示されませんが、Finder ウィンドウの左側にあるデバイス欄や、移動メニュー → コンピュータには表示されます)。

8. 通常のCD-ROMと同様、Software Installerを実行し、インストールメニューアプリからインストーラーを実行します。

以上でインストール作業は終了です。